

ZMĚNOVÝ LIST PRO DMF PRO ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE – SKLÁDANÁ PERIODIKA 1.3

(seznam změn oproti DMF pro monografie, verze 1.2 z 13. června 2024)

- aktualizováno logo na titulní straně; upraveny drobné chyby s textu, v celém dokumentu opraveno chybné spojení „autorsko-právní“ na pravopisně správné „autorskoprávní“; zkontrolovány a příp. doplněny uvozovky při uvádění příkladů a předepsaných hodnot
- v kap. 1.1 smazána informace o ukončení podpory pravidel AACR2, jelikož v celém DMF byly tabulky pro AACR2 a RDA spojeny a budou nadále udržovány společně (s vyznačením odlišností)
- z kap. 1.1 byla vydělena kapitola 1.2 Zodpovědnost dle ostatních DMF, čímž se posunulo číslování následujících kapitol; byly aktualizovány kontakty a odkazy na webové stránky
- v kap. 1.3 změněna verze MODS z 3.6 na 3.8, včetně odkazu na novou verzi schématu a pro ALTO doplněna možnost využití v. 4.4; zkontrolovány a příp. aktualizovány odkazy na mezinárodní standardy a informace o identifikátorech
- v kap. 1.4 doplněna definice PSP balíčku a sjednocena definice SIP balíčku s ostatními DMF; dále doplněny dosud chybějící definice uživatelské a archivní kopie a původního skenu
- kap. 1.5 „Granularita metadatového záznamu“ změněna na kap. 2, popis sloučen s obsahem dosavadní kap. 2.4 a aktualizován
- Původní kap. 2 Definice balíčků rozdělena na kap. 3 Struktura SIP balíčku (původ kap. 2.2) a kap. 4 Názevová konvence složek a souborů (pův. kap. 2.1); tak aby struktura kapitol odpovídala ostatním DMF. Pův. kap. 2.4 se stala součástí kap. 2 Granularita metadatového záznamu.
- V kap. 3 Struktura SIP balíčku v obou podkapitolách v tabulkách doplněn sloupec s povinnostmi jednotlivých souborů a složek a doplněna nepovinná složka originaldata, která bude obsahovat původní nearchivní PDF soubor/y (viz [GH #232](#)); podkapitoly logicky přeskupeny a bylo jim upraveno číslování; u složky original odstraněny informace o více formátech; doplněna podkapitola 3.1.3 pro novou složku originaldata
- V kap. 4 Názevová konvence složek a souborů opravena formulace „Každý soubor“ na „Název každého souboru“; upravena formulace pokynů pro pojmenování balíčku, složek a souborů (pomlčka nahrazena spojovníkem); doplněn předpis pro pojmenování souborů patřících do nové nepovinné složky originaldata
- oddíl Legenda pro čtení specifikace a Barevné kódování byly ze začátku kap. 5 Metadata přesunuty na konec podkapitoly 5.4 kvůli souladu s ostatními DMF
- v kap. 5.1 soubor info.xml upraveny formulace
 - v elementu <metadataversion> doplněny povolené hodnoty pro plnění elementu (tj. verze jednotlivých DMF)
 - v elementu <validation> doplněn popis elementu a zvýšena povinnost z R na MA, u atributu *version* zvýšena povinnost z R na M (sjednocení s ostatními DMF), doplněn řádek pro výstup validačního nástroje s povinností R
 - v elementu <titleid> a jeho atributu *type* sjednocen popis tak, aby bylo jasné, k čemu element slouží, které identifikátory se do něj povinně či volitelně uvádějí a z jaké konkrétní úrovně se přebírají, odstraněna informace, že má jít o identifikátory čísla (viz [GH #227](#))
 - v elementu <institution> sjednocena formulace s ostatními DMF
 - u elementu <itemlist> upraven popis jeho dceřiného elementu <item>, kdy byly také opraveny příklady plnění

- v kap. 5.2 v kořenovém elementu <mets> zpřesněn popis a příklad u atributu *LABEL*, tak aby byl zahrnut i název a datum vydání čísla, upravena formulace u atributu *TYPE*
- v kap. 5.3 upraveny formulace u popisů elementů <name>, tak aby umožňovaly i zápis názvu organizace, pokud nemá siglu
- v kap. 5.4 pro bibliografická metadata přeskupen obsah kapitoly (upraveno pořadí některých oddílů); doplněny informace k mapování MARC 21 do MODS a MODS do DC; v popisu e-periodika upraveny některé formulace a u úrovně SUPPLEMENT doplněna informace o (ne)povinnosti
 - doplněna Obecná pravidla pro bibliografická metadata podle ostatních DMF (samopopisnost, manuální popis, interpunkce ISBD, bílé znaky)
 - v elementu <dmdSec> upraven popis a upřesněny pokyny pro zápis číselných hodnot ID na všech úrovních
 - v elementu <mdWrap> zpřesněn popis a zvýšena původní povinnost u atributů MDTYPE, MDTYPEVERSION a MIMETYPE na M tak, aby byla v souladu s výše uvedenými pravidly; pro MDTYPEVERSION upravena předepsaná hodnota na 3.8 a doplněna informace, že číslo verze DC se neuvádí
 - upraven popis elementu <xmlData> a název elementu opraven na zápis s velkým D (oproti původně chybně uvedenému <xmldata>)
 - v Pokynech pro tvorbu identifikátorů ID zpřesněny pokyny pro tvorbu identifikátorů, aby bylo zřejmé, že číslo v identifikátoru specifikuje pořadí „v rámci balíčku“, nikoli průběžně mezi několika balíčky (identifikátory stejné úrovně tedy začínají vždy od čísla _0001) a upraveny příklady tvorby identifikátorů
 - aktualizována sekce Barevné kódování (zejm. s ohledem na rozlišení pokynů pro AACR2 a RDA)

VŠECHNY ÚROVNĚ

- části definované samostatně pro AACR2 a RDA sloučeny na všech úrovních do jednoho předpisu, pro informace týkající se RDA doplněno rozlišení červenou barvou
- v elementu <mods> doplněn atribut version s povinností M pro uvedení verze MODS s předepsanou hodnotou "3.8"
- u elementu <titleInfo> sjednoceno mapování dceřiných elementů do jednoho <dc:title> dle doporučení LOC s použitím interpunkce ISBD: <nonSort><title> : <subTitle>. <partNumber>, <partName>
- v elementu <name>
 - doplněn dceřiný element <alternativeName> (O) se subelementem <namePart> (M) pro zachycení alternativního jména (viz MODS 3.8)

TITUL

- v elementu <titleInfo>
 - v atributu *type* zpřesněn popis hodnot
 - v elementu <nonSort> obohacen popis, včetně uvedení příkladů a mapování (sjednocení DMF)
 - v elementu <partName> zpřesněn popis pro zamezení duplicity s hodnotou v elementu <title> na úrovni ročníku
- v elementu <name> zvýšena povinnost z RA na R (sjednocení s ostatními DMF)
 - v atributu *type* zvýšena povinnost z R na MA (sjednocení s ostatními DMF) a doplněno vysvětlení hodnot
 - v atributu *usage* doplněno mapování z MARC 21 pro označení primární autority

- v elementu <namePart> zvýšena povinnost z RA na MA (sjednocení s ostatními DMF) a u jeho atributu *type* doplněno vysvětlení hodnot
 - v elementu <nameIdentifier> zvýšena povinnost z RA na MA (sjednocení DMF)
 - v elementu <role> zvýšena povinnost z RA na R (sjednocení s ostatními DMF);
- doplněn opakovaný element <genre> (MA) sloužící pro převod hodnoty z polí 655, 336 a 008 s atributem *authority* (R) pro možnost zápisu zdroje autorit a mapováním <dc:type>
- v elementu <originInfo> spojeny předpisy pro AACR2 a RDA do jednoho předpisu pro lepší orientaci v dokumentu a snadnější aktualizaci (RDA zvýrazněno červenou barvou); doplněna informace o opakování elementu v případě souběžných vydavatelských údajů (viz [GH #53](#))
 - v atributu *eventType* doplněna informace o opakovatelnosti a použití hodnot
 - v elementu <place> u jeho dceřiného elementu <placeTerm> změněno dle LOC původní mapování <dc:coverage> na <dc:publisher> a doplněna informace o opakovatelnosti elementu
 - doplněn nový element <agent> s povinností MA, který s příslušnými subelementy plně nahrazuje element <publisher> (viz MODS 3.8); subelementy <namePart> (M) a <role> (MA) s dceřiným elementem <roleTerm> (M); mapování <dc:publisher> zachováno u elementu <namePart>
 - v elementu <dateIssued> upravena formulace tak, aby bylo jasné, že <dateIssued> se použije vždy, ostatní elementy pak tehdy, pokud je lze plnit; v atributu *qualifier* doplněny hodnoty "inferred" a "questionable" (tj. zbývající hodnoty přípustné dle LOC); u atributu *point* snížena povinnost z M na MA; doplněn atribut *calendar* (O) pro možnost zápisu data podle alternativního kalendáře s možnými hodnotami "gregorian", "hebrew" a "julian" (viz [GH #225](#))
 - v elementu <dateOther> doplněna možnost zápisu dočasného a současného/posledního údaje včetně mapování, v atributu *type* doplněny hodnoty "intervening" a "latest" (viz [GH #53](#))
 - v elementu <copyrightDate> zpřesněno mapování z MARC 21
 - odstraněn element <dateCreated>, u e-born dokumentů se nepředpokládá rukopisná předloha
 - v elementu <issuance> doplněna informace, že v případě vícenásobného výskytu <originInfo> je pro každý další výskyt element <issuance> nepovinný
 - v elementu <frequency> doplněno mapování z MARC 21
- v elementu <language> u atributu *objectPart* doplněno mapování MARC 21; u dceřiného elementu <languageTerm> zvýšena povinnost z R na M, neboť se jedná o jediný vnořený subelement elementu
- v elementu <physicalDescription>
 - v elementu <form> zvýšena povinnost atributu *authority* z MA na M
- v elementu <abstract> doplněno mapování <dc:description>
- v elementu <note> doplněn atribut *type* (O) s odkazem na seznam doporučených používaných hodnot dle LOC (viz [GH #208](#))
- v elementu <identifier> v atributu *type* odstraněn z možných hodnot identifikátor ISMN, který může být přidělen pouze konkrétnímu číslu periodika, ne celému titulu; u ostatních identifikátorů doplněno mapování z MARC21
- v elementu <subject> zvýšena povinnost z RA na R a odstraněno nadbytečné mapování DC
 - v atributu *authority* upraven popis mapování z MARC 21 a povinnost snížena z MA na R

- v elementech <topic> a <geographic> zvýšena povinnost z O na R a doplněn atribut *valueURI* (R) pro možnost zápisu odkazu do databáze autorit ve formátu „https://aleph.nkp.cz/dai/číslo_autority“ s využitím identifikátoru věcné autority
- u elementu <name> byla zvýšena povinnost subelementů <namePart> (M) a <nameIdentifier> (MA) a mapování do <dc:subject> přesunuto z mateřského <name> na tyto subelementy; u <namePart> upraven popis a doplněno mapování z MARC21
- předpisy pro MDT a Konspekt sloučeny do jednoho elementu <classification> se zachováním povinnosti R a atributů *authority* (M – povinnost zvýšena z MA) a *edition* (MA), přičemž atribut *edition* se povinně uvede pouze při převodu hodnoty z pole 072 \$a; zpřesněno mapování a doplněny další možné hodnoty dle LOC
- v elementu <relatedItem>
 - u atributu *type* doplněn odkaz na předepsané hodnoty dle LOC
- v elementu <location>
 - v elementu <physicalLocation> upraven popis, který se týká celého titulu; rozšířeny možné hodnoty o identifikační číslo osoby a kód archivu, v atributu *authority* pak doplněny příslušné hodnoty "ICO" a "NARP" (viz [GH #111](#))
- v elementu <recordInfo>
 - v elementu <recordContentSource> doplněno doporučené mapování z MARC 21 (viz [GH #230](#)); u atributu *authority* změněna hodnota "marcorg" na používanou hodnotu "siglaADR"
 - v elementu <languageOfCataloging> v jeho dceřiném elementu <languageTerm> zvýšena povinnost z R na M, neboť se jedná o jediný vnořený element; doplněn atribut *type* (R) s hodnotou "code"

ROČNÍK

- v elementu <titleInfo>
 - doplněn chybějící atribut *type* s povinností MA a možnými hodnotami
 - doplněn element <title> (MA) pro případ názvu ročníku odlišného od titulové úrovně
 - v elementu <partNumber> doplněna informace k popisu paralelního číslování ročníku s odkazem na pravidla popisu; povinnost elementu snížena z M na MA (v případě opakovaného <titleInfo> není nutné v dalších výskytech <partNumber> opakovat)
- v elementu <name>
 - v elementu <namePart> sjednocena povinnost na MA (tj. snížena z pův. povinnosti M); u jeho atributu *type* doplněno vysvětlení hodnot
 - v elementu <nameIdentifier> zvýšena povinnost z RA na MA
 - u dceřiného elementu <roleTerm> a jeho atributů *type* a *authority* sjednoceny povinnosti na M, neboť se jedná o jediný vnořený subelement elementu <role> (sjednocení s ostatními DMF)
- doplněn opakovaný element <genre> (R) pro možnost zápisu žánru ročníku s mapováním <dc:type>
- v elementu <originInfo>
 - v elementu <dateIssued> u atributu *point* sjednocena povinnost na R; v atributu *qualifier* doplněny hodnoty "inferred" a "questionable" (tj. zbývající hodnoty přípustné dle LOC); doplněn atribut *calendar* (O) pro možnost zápisu data podle alternativního kalendáře s možnými hodnotami "gregorian", "hebrew" a "julian" (viz [GH #225](#))
- u atributu *type* elementu <identifier> doplněna možná hodnota „urnbn“

ČÍSLO

- upraven popis elementu <titleInfo>
 - u atributu *type* doplněno vysvětlení hodnot
 - v elementu <nonSort> obohacen popis a doplněn další příklad
 - v elementu <title> upraven popis elementu a doplněn pokyn pro případ, že číslo nemá vlastní název
 - zkrácen popis elementu <subTitle>
 - v elementu <partNumber> doplněna informace k popisu paralelního číslování s odkazem na pravidla popisu
 - v elementu <partName> upraven popis elementu a doplněna informace k popisu zvláštních čísel s odkazem na pravidla popisu
- v elementu <name> u atributu *type* doplněno vysvětlení hodnot
 - u elementu <namePart> u atributu *type* doplněno vysvětlení hodnot
 - v elementu <nameIdentifier> zvýšena povinnost z RA na MA (sjednocení DMF)
 - v elementu <role> u dceřiného elementu <roleTerm> zvýšena povinnost z MA na M, neboť se jedná o jediný vnořený subelement elementu <role> (sjednocení s ostatními DMF)
- doplněn opakovaný element <genre> (R) sloužící pro uvedení hodnoty konkrétního žánru čísla s mapováním <dc:type>
- v elementu <originInfo>
 - v elementu <place> odstraněno nadbytečné mapování do <dc:coverage>
 - v elementu <placeTerm> doplněna informace o opakovatelnosti elementu a změněno mapování z <dc:coverage> na <dc:publisher>
 - doplněn nový element <agent> s povinností MA, který s příslušnými subelementy plně nahrazuje element <publisher> (viz MODS 3.8); subelementy <namePart> (M) a <role> (M) s dceřiným elementem <roleTerm> (M); mapování <dc:publisher> zachováno u elementu <namePart>
 - v elementu <dateIssued> v atributu *qualifier* doplněny hodnoty "inferred" a "questionable" (tj. zbývající hodnoty přípustné dle LOC); doplněn atribut *calendar* (O) pro možnost zápisu data podle alternativního kalendáře s možnými hodnotami "gregorian", "hebrew" a "julian" (viz [GH #225](#))
- u elementu <language> doplněna informace o opakovatelnosti
 - u atributu *objectPart* doplněno vysvětlení jednotlivých hodnot a odstraněno mapování
 - subelementu <languageTerm> zvýšena povinnost z R na M, jelikož je jediným předepsaným subelementem elementu <language>
- u subelementu <extent> elementu <physicalDescription> upraven popis
- u elementů <abstract> a <note> odstraněno mapování z katalogizačního záznamu, jelikož při popisu čísla se předpokládá ruční plnění
- doplněn opakovaný element <note> (MA) pro uvedení způsobu získání dokumentu do fondu (povinný výtisk) s atributem *type* (M) s hodnotou "acquisition"
- v elementu <subject> zvýšena povinnost s RA na R a odstraněno nadbytečné mapování DC
 - v atributu *authority* snížena povinnost z MA na R a doplněny další možné hodnoty
 - u elementu <geographic> a <topic> zvýšena povinnost z O na R a doplněn atribut *valueURI* (R) pro možnost zápisu odkazu do databáze autorit ve formátu „https://aleph.nkp.cz/dai/číslo_autority“ s využitím identifikátoru věcné autority

- o u elementu <name> přesunuto mapování do <dc:subject> na jeho subelementy <namePart> a <nameIdentifier>; povinnost subelementu <nameIdentifier> zvýšena z RA na MA
- odstraněn element <classification> (nepočítá se s převáděním údajů ze záznamu)
- v elementu <identifier> opravena chybná hodnota "urn:nbn" na správnou "urnnbn"; doplněno mapování pro identifikátor ISBN a doplněna hodnota "accession" (přírůstkové číslo) jako další možnost pro identifikaci konkrétního čísla periodika (viz [GH #159](#))
- v elementu <location>
 - o v elementu <physicalLocation> rozšířeny možné hodnoty o identifikační číslo osoby a kód archivu, v atributu *authority* pak doplněny příslušné hodnoty "ICO" a "NARP" (viz [GH #111](#))
 - o v elementu <shelfLocator> doplněna možnost uvést jiný jednoznačný identifikátor fyzické předlohy
- v elementu <recordInfo> odstraněn element <descriptionStandard> (nepočítá se s převáděním údajů o příloze z katalogizačního záznamu)

ČLÁNEK

- u atributu *ID* kořenového elementu MODS doplněny pokyny a příklady pro tvorbu ID
- v elementu <titleInfo>
 - o v atributu *type* zvýšena povinnost z R na MA a doplněno vysvětlení hodnot
 - o v elementu <nonSort> obohacen popis a doplněn další příklad a povinnost snížena z R na O (sjednocení DMF)
- <name>
 - o v atributu *type* zvýšena povinnost z R na MA (sjednocení DMF) a doplněno vysvětlení hodnot
 - o u elementu <namePart> u atributu *type* doplněno vysvětlení hodnot
 - o v elementu <nameIdentifier> zvýšena povinnost z RA na MA (sjednocení DMF)
 - o v elementu <role> u dceřiného elementu <roleTerm> zvýšena povinnost z MA na M, neboť se jedná o jediný vnořený subelement elementu <role> (sjednocení s ostatními DMF)
- u elementu <language> doplněna informace o opakovatelnosti
 - o u atributu *objectPart* doplněno vysvětlení jednotlivých hodnot
 - o subelementu <languageTerm> zvýšena povinnost z R na M, jelikož je jediným předepsaným subelementem elementu <language>
- v elementu <subject> zvýšena povinnost s RA na R
 - o v atributu *authority* snížena povinnost z MA na R
 - o u elementů <topic> a <geographic> doplněn atribut *valueURI* (R) pro možnost zápisu odkazu do databáze autorit s využitím identifikátoru věcné autority
 - o v elementu <geographic> zvýšena povinnost z O na R
 - o u elementu <name> přesunuto mapování do <dc:subject> na jeho subelementy <namePart> a <nameIdentifier>; povinnost subelementu <nameIdentifier> zvýšena z RA na MA
- předpisy pro MDT a Konspekt sloučeny do jednoho elementu <classification> se zachováním povinnosti R a atributů *authority* (M) a *edition* (MA), přičemž atribut *edition* se povinně uvede pouze při převodu hodnoty z pole 072 \$a; zpřesněno mapování a doplněny další možné hodnoty dle LOC
- u atributu *type* elementu <identifier> opravena chybná hodnota "urn:nbn" na správnou "urnnbn"

- v elementu <recordInfo>
 - v elementu <recordContentSource> u atributu *authority* změněna hodnota "marcorg" na používanou hodnotu "siglaADR"
- v elementu <relatedItem> doplněn atribut *type* (R) s odkazem na předepsané hodnoty dle LOC; opakovaný element <relatedItem> zvýrazněn zesíleným rámečkem, podbarvení uzpůsobeno dle povinností

PŘÍLOHA

- v elementu <titleInfo>
 - v atributu *type* zvýšena povinnost z R na MA a doplněno vysvětlení hodnot
 - v elementu <nonSort> obohacen popis a doplněn další příklad a povinnost snížena z R na O (sjednocení DMF)
 - v elementu <title> upraven pokyn v případě neexistujícího názvu přílohy
- v elementu <name> u atributu *type* doplněno vysvětlení hodnot
 - u elementu <namePart> u atributu *type* doplněno vysvětlení hodnot
 - v elementu <nameIdentifier> zvýšena povinnost z RA na MA (sjednocení DMF)
 - v elementu <role> u dceřiného elementu <roleTerm> zvýšena povinnost z MA na M, neboť se jedná o jediný vnořený subelement elementu <role> (sjednocení s ostatními DMF)
- doplněn opakovaný element <genre> (R) sloužící pro uvedení hodnoty konkrétního žánru čísla s mapováním <dc:type>
- v elementu <originInfo> doplněna informace o plnění elementu pro případ chybějícího popisu čísla, odstraněny nadbytečné informace k zápisu tiskaře a mapování (na úrovni přílohy se nepočítá s mapováním ze záznamu)
 - odstraněn nadbytečný atribut *eventType*
 - v elementu <place> odstraněno nadbytečné mapování do <dc:coverage>
 - v elementu <placeTerm> změněno dle předpisu LOC původní mapování <dc:coverage> na <dc:publisher> a doplněna informace o opakování element pro případ zápisu místa kódem i textem
 - doplněn nový element <agent> s povinností MA, který s příslušnými subelementy plně nahrazuje element <publisher> (viz MODS 3.8); subelementy <namePart> (M) a <role> (MA) s dceřiným elementem <roleTerm> (M); mapování <dc:publisher> zachováno u elementu <namePart>
 - u elementu <dateIssued> u atributu *qualifier* doplněny hodnoty "inferred" a "questionable" (tj. zbývající hodnoty přípustné dle LOC)
 - odstraněn element <dateCreated>, u e-born dokumentů se nepředpokládá rukopisná předloha
- u atributu *objectPart* elementu <language> doplněno vysvětlení jednotlivých hodnot a odstraněno mapování
- v elementu <physicalDescription>
 - u elementu <digitalOrigin> snížena povinnost z M na MA a doplněna poznámka, že v případě doskenu se element nepoužije
- u elementu <subject> upravena povinnost z RA na R, resp. z MA na R u jeho atributu *authority* (sjednocení DMF); u všech subelementů odstraněno mapování z MARC21 (nepředpokládá se plnění z katalogizačního záznamu)
 - u elementů <topic> a <geographic> doplněn atribut *valueURI* (R) pro možnost zápisu odkazu do databáze autorit s využitím identifikátoru věcné autority, u elementu <topic> snížena povinnost z MA na R

- u elementu <name> přesunuto mapování do <dc:subject> na jeho subelementy <namePart> a <nameIdentifier>; povinnost subelementu <nameIdentifier> zvýšena z RA na MA
- odstraněn element <classification> (nepočítá se s převáděním údajů ze záznamu)
- v elementu <identifier> u atributu *type* odstraněny hodnoty "ccnb", "isbn", "ismn" a "issn" (na úrovni přílohy se nepočítá s existencí vlastního katalogizačního záznamu)
- v elementu <recordInfo> odstraněny elementy <descriptionStandard> a <recordIdentifier> (nepočítá se s převáděním údajů o příloze z katalogizačního záznamu)
 - v elementu <recordContentSource> u atributu *authority* změněna hodnota "marcorg" na používanou hodnotu "siglaADR"

TECHNICKÁ A ADMINISTRATIVNÍ METADATA

- v kap. 5.5 v úvodní části kapitoly doplněna informace, že plnění kořenového elementu a hlavičky METS podle předepsané struktury je povinné (viz [GH #68](#)) i u vedlejších záznamů METS a v <amdSec> doplněny příklady zápisu ID pro <techMD> a <digiprovMD>
- v kap. 5.5.1 v PREMIS Object
 - v elementu <preservationLevelValue> doplněna hodnota "bit-level" pro zápis úrovně ochrany původních souborů z nepovinné složky originaldata
 - v EPUB v elementu <ndktech:entry> doplněna v příkladu plnění chybějící předpona dle názvové konvence
- v kap. 5.5.2 v MIX
 - v elementu <FormatDesignation> u subelementu <formatName> opraven chybný příklad „Image/jp2“ na správnou hodnotu „image/jp2“ a v elementu <byteOrder> odstraněna hodnota "middle (mix) endian", která není předepsána standardem MIX
 - opraveny názvy elementů <iccProfileURL> na <iccProfileURI>, <camerarSensor> na <cameraSensor> a <targetID> na <TargetID>
 - u elementu <orientation> opravena jedna z možných hodnot z „normal, image flipper“ na „normal, image flipped“
 - u elementu <codestreamProfile> doplněna u příkladu u příkladu další možná hodnota „P2“ (viz [GH #101](#))
- v kap. 5.5.3 v PREMIS Agent v elementu <agentType> doplněna podle LOC chybějící předepsaná hodnota "hardware"

OCR (ALTO XML A TXT XML)

- celá kapitola bude nadále udržována externě mimo dokument DMF

AUTORSKOPRÁVNÍ METADATA

- v elementu <copyright> u jeho dceřiného elementu <general.note> upravena formulace a doplněn příklad plnění