

Změnový list DMF pro digitalizaci monografií 2.4

(seznam změn oproti DMF pro digitalizaci monografií, verze 2.3 z 22. prosince 2025)

- opraveny drobné chyby v textu, sjednoceno formátování, formulace a zanoření kapitol
- v kap. 1.4 aktualizována tabulka s přehledem identifikátorů
- v kap. 2, bod 1. odstraněny duplicitní fráze a opraveno „doporučené“ rozlišení 300 PPI na „minimální“
- v kap. 3 sjednocen popis pro všechny typy monografických dokumentů
- v kap. 4 doplněn pokyn „Identifikátory se stejnou hodnotou se nesmí opakovat na různých úrovních metadatového záznamu, pro každou úroveň musí být JEDINEČNÉ.“; doplněn chybějící přehled identifikátorů pro úroveň svazku vícesvazkové monografie; doplněna informace týkající se názvů identifikátorů a vytvořen přehled použitelných základních a jiných identifikátorů (viz [GH #250](#)); odstraněn identifikátor URN:NBN na úrovni SUPPLEMENT, pro typ přílohy, která se skenuje spolu se svazkem není možné tento identifikátor přidělit
- v kap. 6 aktualizován předpis pro pojmenování souborů
- v kap. 7.1 Soubor info.xml v elementu <metadataversion> doplněna povolená hodnota 2.4 pro poslední verzi DMF; upraven popis elementu <titleid> na „všechny platné identifikátory“, do elementu by se neměly propisovat neplatné identifikátory; aktualizovány hodnoty v atributu *type*; odstraněn nadbytečný řádek pro identifikátor (vyplývá již z předchozího předpisu); v kap. 7.4 zestručněn popis a informace o druzích příloh, podrobné rozlišení nadále uvedeno pouze v Pravidlech pro popis; upraveno zanoření kapitol s tabulkami pro pole MODS a DC o úroveň výše

VÍCESVAZKOVÁ MONOGRAFIE

- nově kap. 7.4.1 (dříve 7.4.1.1)
- doplněn typ dokumentu určený hodnotou "t" v návěští LDR/06 katalogizačního záznamu pro rukopisný textový dokument
- v elementu <titleInfo>
 - doplněn atribut *nameTitleGroup* (O), který lze využít pro propojení unifikovaného titulu v <title> se jménem v <name> (v záznamu pole 240 a 1XX nebo podpole \$a a \$t v rámci polí 7XX)
- v elementu <name>
 - doplněn atribut *nameTitleGroup* (O), který lze využít pro propojení unifikovaného titulu v <title> se jménem v <name> (v záznamu pole 240 a 1XX nebo podpole \$a a \$t v rámci polí 7XX)
 - u elementu <nameIdentifier> doplněna informace, že identifikátor se uvádí do samostatného elementu <dc:creator>, který se neslučuje s ostatními <dc:creator>
- v elementu <originInfo>
 - doplněna formulace „podpole \$a, \$b a \$c se povinně vyskytují jen pro pole 264 s indikátorem 1, v ostatních případech jsou elementy <place> <agent> a <dateIssued> nepovinné“
 - u elementu <dateIssued> upravena formulace, v případě vícenásobného výskytu <originInfo> není element <dateIssued> povinný pro další výskyty, může být místo něj uveden některý z elementů <dateOther>, <copyrightDate> nebo <dateCreated>
 - u elementu <dateOther> doplněno mapování pro dočasné a současné/poslední datum, včetně hodnot "intervening" a "latest" v atributu *type*

- v elementu <language>
 - u elementu <objectPart> doplněny další možné hodnoty "summary", "table of contents" a "accompanying material"
- v elementu <physicalDescription>
 - u elementu <form> a jeho atributu *authority* opraveno mapování hodnoty pro kartografické dokumenty
- v elementu <subject>
 - u elementů <topic> a <geographic> doplněno mapování k atributu *valueURI*, pokud obsahuje pole 650/651 podpole \$2 s hodnotou "czenas", mapuje se hodnota v podpoli \$7
- v elementu <recordInfo>
 - u elementu <descriptionStandard> upraven pokyn pro plnění, pokud záznam není vytvořený podle pravidel RDA, bude vždy nastavena hodnota "aacr" (jiná katalogizační pravidla momentálně nesplňují požadavky na digitalizaci dle Standardu NDK)

SWAZEK VÍCESWAZKOVÉ MONOGRAFIE

- nově kap. 7.4.2 (dříve 7.4.1.2)
- v elementu <titleInfo>
 - zpřesněn popis elementu <title>
- v elementu <name>
 - u elementu <nameIdentifier> doplněna informace, že identifikátor se uvádí do samostatného elementu <dc:creator>, který se neslučuje s ostatními <dc:creator>
- v elementu <originInfo>
 - u elementu <dateIssued> upravena formulace, v případě vícenásobného výskytu <originInfo> není element <dateIssued> povinný pro další výskyty, může být místo něj uveden některý z elementů <dateOther>, <copyrightDate> nebo <dateCreated>
 - u elementu <issuance> doplněno přesné mapování pro hodnotu "multipart monograph" z formátu MARC 21; odstraněna hodnota "monographic" z možných hodnot, vzhledem k mapování (LDR/07="a", "c", "d") se použití této hodnoty neslučuje s podmínkami pro popis vícswazkové monografie dle DMF (LDR/07 musí mít vždy hodnotu "m"); doplněna informace pro případ vícenásobného výskytu <originInfo>
- v elementu <physicalDescription>
 - u elementu <form> aktualizováno mapování pro jednotlivé hodnoty
- v elementu <subject>
 - u elementů <topic> a <geographic> doplněno mapování k atributu *valueURI*, pokud obsahuje pole 650/651 podpole \$2 s hodnotou "czenas", mapuje se hodnota v podpoli \$7

- v elementu <relatedItem>
 - doplněna možnost mapování do dc:source nebo dc:relation podle hodnoty atributu *type*
- v elementu <identifier>
 - identifikátor ISSN odstraněn z možných hodnot, jedná se o identifikátor celého titulu a na úrovni svazku se neuplatní
- v elementu <recordInfo>
 - u elementu <descriptionStandard> upraven pokyn pro plnění, pokud záznam není vytvořený podle pravidel RDA, bude vždy nastavena hodnota "aacr" (jiná katalogizační pravidla momentálně nesplňují požadavky na digitalizaci dle Standardu NDK)

SWAZEK JEDNOSWAZKOVÉ MONOGRAFIE

- nově kap. 7.4.3 (dříve 7.4.1.3)
- doplněn typ dokumentu určený hodnotou "t" v návěští LDR/06 katalogizačního záznamu pro rukopisný textový dokument
- v elementu <titleInfo>
 - doplněn atribut *nameTitleGroup* (0), který lze využít pro propojení unifikovaného titulu v <title> se jménem v <name> (v záznamu pole 240 a 1XX nebo podpole \$a a \$t v rámci polí 7XX)
- v elementu <name>
 - doplněn atribut *nameTitleGroup* (0), který lze využít pro propojení unifikovaného titulu v <title> se jménem v <name> (v záznamu pole 240 a 1XX nebo podpole \$a a \$t v rámci polí 7XX)
 - u elementu <nameIdentifier> doplněna informace, že identifikátor se uvádí do samostatného elementu <dc:creator>, který se neslučuje s ostatními <dc:creator>
- v elementu <originInfo>
 - doplněna formulace „podpole \$a, \$b a \$c se povinně vyskytují jen pro pole 264 s indikátorem 1, v ostatních případech jsou elementy <place> <agent> a <dateIssued> nepovinné“
 - u elementu <dateIssued> upravena formulace, v případě vícenásobného výskytu <originInfo> není element <dateIssued> povinný pro další výskyty, může být místo něj uveden některý z elementů <dateOther>, <copyrightDate> nebo <dateCreated>
 - u elementu <edition> zvýšena povinnost z R na MA
 - u elementu <issuance> – odstraněna hodnota "multipart monograph", u jednosvazkové monografie nemůže tato hodnota nastat; doplněno přesné mapování z formátu MARC 21 a informace pro případ vícenásobného výskytu <originInfo>
- v elementu <physicalDescription>
 - u elementu <form> aktualizováno mapování pro jednotlivé hodnoty
- v elementu <subject>
 - u elementů <topic> a <geographic> doplněno mapování k atributu *valueURI*, pokud obsahuje pole 650/651 podpole \$2 s hodnotou "czenas", mapuje se hodnota v podpoli \$7

- v elementu <relatedItem>
 - doplněna možnost mapování do dc:source nebo dc:relation podle hodnoty atributu *type*
- v elementu <recordInfo>
 - u elementu <descriptionStandard> upraven pokyn pro plnění, pokud záznam není vytvořený podle pravidel RDA, bude vždy nastavena hodnota "aacr" (jiná katalogizační pravidla momentálně nesplňují požadavky na digitalizaci dle Standardu NDK)

VNITŘNÍ ČÁST

- nově kap. 7.4.4 (dříve 7.4.1.4)
- v elementu <name>
 - u elementu <nameIdentifier> doplněna informace, že identifikátor se uvádí do samostatného elementu <dc:creator>, který se neslučuje s ostatními <dc:creator>
- v elementu <subject>
 - u elementů <topic> a <geographic> doplněno mapování k atributu *valueURI*, pokud obsahuje pole 650/651 podpole \$2 s hodnotou "czenas", mapuje se hodnota v podpoli \$7
 - u elementu <name> zvýšena povinnost elementu <namePart> z MA na M
- v elementu <recordInfo>
 - u elementu <recordChangeDate> zvýšena povinnost z R na MA

PŘÍLOHA

- nově kap. 7.4.5 (dříve 7.4.1.5)
- v elementu <name>
 - u elementu <nameIdentifier> doplněna informace, že identifikátor se uvádí do samostatného elementu <dc:creator>, který se neslučuje s ostatními <dc:creator>
- v elementu <subject>
 - u elementů <topic> a <geographic> doplněno mapování k atributu *valueURI*, pokud obsahuje pole 650/651 podpole \$2 s hodnotou "czenas", mapuje se hodnota v podpoli \$7
- v elementu <identifier>
 - odstraněn identifikátor URN:NBN – pro typ přílohy, která se skenuje spolu se svazkem, není možné tento identifikátor na úrovni SUPPLEMENT přidělit

STRANA

- nově kap. 7.4.6 (dříve 7.4.1.6)
- v elementu <note>
 - zpřesněna formulace pro označení strany hodnotou "singlePage"
- v elementu <genre>
 - upraven popis pro specifické označení strany a doplněna hodnota pro variantní stranu (viz [GH #243](#))

- v elementu <part>
 - u elementu <detail> zvýšena povinnost z MA na M

TECHNICKÁ A ADMINISTRATIVNÍ METADATA

- v kap. 7.5.1 PREMIS Object v <objectCharacteristics><format><formatDesignation> u elementu <formatName> upraven popis elementu a předepsány hodnoty dle [MIME types](#) z důvodu nutnosti rozlišit jednotlivé typy objektů PREMIS; v elementu <relationship> rozšířena možnost využití elementu i pro původní sken
- v kap. 7.5.4 Technická metadata MIX ve <FormatDesignation> u elementu <formatName> upraven popis elementu a příklady možných hodnot; v elementu <DigitalCameraCapture> u elementu <cameraSensor> doplněn seznam možných hodnot dle standardu MIX: "undefined", "MonochromeLinear", "ColorTriLinear", "ColorSequentialLinear", "MonochromeArea", "OneChipColorArea", "TwoChipColorArea", "ThreeChipColorArea" (viz také [GH #244](#)); v elementu <iccProfileVersion> opraven relevantní příklad verze profilu na např. „2.1.0“ nebo „4.4.0.0“ (viz [GH #255](#))

AUTORSKOPRÁVNÍ METADATA

- v kap. 8 Autorskoprávní metadata v elementu <copyright> u elementu <general.note> upravena formulace a odstraněno chybné podbarvení, povinnost elementu zvýšena z O na MA